


**FB-900**

Czarny koń w doborowej stawce drukarek igłowych !




**SEIKO Precision**

Koń pociągowy  
w handlu i  
przemysle

## Doskonała technika dla różnorodnych zastosowań

### FB-900 - drukarka o wysokiej wydajności

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu można ją dostosować do praktycznie dowolnych zastosowań



statyczny podajnik arkuszy pojedynczych: mieści do 150 arkuszy w formacie aż do A3 (poprzecznie), a nawet etne składy formularzy



Kaseta z taśmą barwiącą: przy 20 milionach znaków wręcz niewyobrażalna żywotność



Umieszczony z tyłu traktor pchający:  
dla składanki o szerokości do 419 mm / 16,5 cala

### Nowoczesna drukarka o płaskim prowadzeniu papieru do pracy we wszystkich gałęziach handlu i przemysłu.

Profesjonalna drukarka o płaskim prowadzeniu papieru musi sprostać wymaganiom każdej gałęzi gospodarki. Drukarka FB-900 SEIKO Precision jest tego najlepszym przykładem. Czy będzie to bieżąca korespondencja w niewielkim biurze, czy ciężka praca w zakładzie produkcyjnym - FB-900 jest tak wielostronna i prosta w obsłudze, że jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Zakres możliwych wydruków rozciąga się od niewielkiego biletu lotniczego aż do wielkoformatowego formularza. Konieczność drukowania kodów kreskowych nie jest żadnym problemem. Specjalna wersja drukarki FB-900 wyposażona jest nawet w czytnik kodów kreskowych.

Aby uczynić tę drukarkę jeszcze bardziej uniwersalną, można wyposażyć ją w tylny traktor pchający oraz w mieszczący 150 kartek podajnik arkuszy pojedynczych. Także koszty eksploatacji przekonują do FB-900. Uży-

wając jednej kasety z taśmą barwiącą możemy wydrukować do 20 milionów znaków. Szczególne cechy wyposażenia predestynują FB-900 do stosowania w transporcie, logistyce, bankowości, przemyśle i handlu. Jeżeli poszukujesz kompleksowego rozwiązania dla możliwie wszystkich rodzajów druku w twoim przedsiębiorstwie, stosując tę wysokowydajną drukarkę podejmiesz właściwą decyzję.

### Kody kreskowe

FB-900 może drukować wszystkie popularne kody kreskowe, jak Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E oraz Postnet.



## Czujnik skośności i czujnik blokady papieru zapewniają bezbłędną pracę drukarki

Aby wyeliminować błędy powstające przy ręcznym podawaniu papieru, drukarka wyposażona została w specjalny czujnik. Powoduje on wysunięcie krzywo włożonego papieru z drukarki przed wykonaniem druku.



Bezbłędną pracę drukarki przy drukowaniu na składance zapewnia czujnik blokady papieru. Przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów z drukiem na składance, druk zostaje wstrzymany a powód wstrzymania zostanie podany na wyświetlaczu.

## Automatyczne rozpoznanie grubości papieru i różne drogi podawania papieru

FB-900 samoczynnie dostosowuje pozycję głowicy drukującej do grubości papieru. Umożliwia to drukowanie w trybie "Multipart Form Mode" formularza z 8 kopiami (o maksymalnej grubości 0,8 mm). Drukarka jest także przystosowana do drukowania na różnych materiałach. Wzorowo rozwiązane są drogi przebiegu papieru w drukarce: trzy dla składanki w przypadku stosowania obydwóch traktorów (traktor tylny jako wyposażenie dodatkowe), trzy drogi papieru przy ręcznym podawaniu arkuszy pojedynczych i dwie drogi przebiegu papieru przy stosowaniu opcjonalnego podajnika arkuszy pojedynczych. Dzięki automatycznemu przełączaniu rodzaju napędu możliwa jest komfortowa zmiana drogi prowadzenia papieru.

## Trzy wielkie zalety jednego znakomitego urządzenia

*Począwszy od biletów formatu kieszonkowego, poprzez mało elastyczne materiały aż do superwielkich formularzy (A3 w poprzek) - druk na każdym z tych nośników wykonywany jest zawsze z niedoścignioną jakością.*

*Automatyczne rozpoznanie rodzaju stosowanego papieru zapewnia odpowiednie dobranie odległości głowicy drukującej od wałka drukarki. Dzięki temu można wydrukować nawet 8 kopii dokumentu.*

*FB-900 jest doskonałym urządzeniem dla każdego, kto musi zadrukowywać ogromne ilości papieru. Przy szybkości do 904 znaków na sekundę jest to jedna z najszybszych drukarek na rynku.*



# Dane techniczne




<b>Metoda druku</b>	drukarka 24 igłowa, dwukierunkowa (tekst i grafika)
<b>Szybkość druku</b>	904 zn./sek. (SSD), 603 zn./sek. (Draft), 180 zn./sek. (LQ)
<b>Wydajność</b>	do 590 stron na godzinę / 60 wierszy na sekundę
<b>Emulacja</b>	Epson® LQ-2550, IBM® 2391, HP® Rugged Writer 480 (PCL3)
<b>Pamięć</b>	do 512 kB
<b>Czcionki wbudowane</b>	Roman, Sans-Serif, Courier, Prestige, Script, Gothic, OCR-A, OCR-B, Orator oraz Orator-S
<b>Tablice znaków</b>	tablica znaków Epson®, IBM®, HP®
<b>Rodzaje czcionek</b>	kursywa, zagęszczona, wytluszczona, dwukrotne uderzenie, podwójna wysokość, podwójna szerokość, podniesiona (wykładnik), opuszczona (subskrypt), podkreślona, nadkreślona
<b>Papier wielowarstwowy</b>	oryginał + 8 kopii
<b>Taśma barwiąca, żywotność</b>	specjalna kaseta z czarną taśmą barwiącą #SBP-1051, 20 milionów znaków (w trybie druku Draft)
<b>Pamięć czcionek</b>	Epson®: 128 czcionek, IBM®: 32 kB, HP®: 256 czcionek
<b>Łączą</b>	Centronics (równoległe): dwukierunkowe (IEEE1284) oraz RS-232C (seryjne); automatyczne przełączanie rodzaju łączą. Opcjonalnie: Koax, Twinax, Ethernet, Token Ring
<b>Żywotność głowicy</b>	400 milionów znaków
<b>Zasilanie</b>	AC 230 V / 50 Hz
<b>Pobór mocy</b>	40 W (gotowość), 160 W (test wewnętrzny), 13 W (stand by)
<b>Wymiary</b>	630 x 395 x 250 mm (szer. x głęb. x wys.)
<b>Waga</b>	24 kg
<b>Podawanie papieru</b>	traktor pchający lub napęd cierny
<b>Przebieg papieru</b>	



### Składanka podawana z przodu

wciąganie traktorem z przodu, wysuw do góry lub do tyłu.

Szerokość składanki: 76 - 406 mm (3 - 16 cali)



### Składanka podawana z tyłu

wciąganie traktorem z tyłu (jako opcja), wysuw do przodu.

Szerokość składanki: 76 - 419 mm (3 - 16,5 cali)



### Arkusz podawany ręcznie

podawanie z przodu, wysuw do przodu, do tyłu lub do góry.

Formaty papieru: A3, A4, Letter, Legal, koperty, karty pocztowe



### Arkusz podawany automatycznie

Podajnik na 150 arkuszy (opcjonalnie), podawanie od tyłu, wysuw do przodu lub do góry.

Formaty papieru: A3, A4, Letter, Legal, koperty, karty pocztowe

## SEIKO Precision

SEIKO Precision (Europe) GmbH  
 Hermann-Buck-Weg 9  
 D-22309 Hamburg  
 Telefon: 004940 - 64 58 92 - 0  
 Telefax: 004940 - 64 58 92 - 28  
 E-mail: info@seiko-precision.de  
 Internet: <http://www.seiko-precision.com>

Wskazówka: Zastrzega się możliwość wystąpienia różnic na skutek pomyłek lub wprowadzenia zmian technicznych. Różnice kolorów spowodowane są techniką druku. Wszystkie znaki firmowe i towarowe są własnością odnośnych firm. Druk na papierze bielonym bez użycia chloru